

# WTW-EGDRY1856GB

パンチルト防犯灯カメラ



【機能アイコン】



※機能アイコンについて詳細一覧

型番	WTW-EGDRY1856GB(ゴマちゃん防犯灯)
商品概要	防犯灯カメラ (24時間フルカラー監視可能) 400万画素レンズ搭載 赤外線 ホワイトLED パンチルト(首振り)機能搭載 IPネットワークカメラ

## カメラハードウェア性能

【センサー・映像出力性能】	
撮像素子	500万画素 1/3 CMOS image sensor
プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
映像出力解像度	2560 x 1920
【レンズ】	
搭載レンズ	ボードレンズ
焦点距離	3.6mm
画角	水平視野角度 約90度
【旋回・ズーム機能】	
パンチルトズーム (PTZ)	搭載

可動範囲	水平角度：左右 340度 垂直角度：上下95度
自動追尾機能	有(高性能タイプ)
電動ズーム	無
【投光性能】	
赤外線LED	特殊赤外線LED 12個 850nm
対応周波数	850nm
赤外線LED掃射距離	最大約30m
赤外線LED監視距離	最大約20m
ICR機能	搭載
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
ホワイトLED	特殊LED12個 ※センサーライト機能はモーション（動き検知）機能がONの状態、暗い環境下の場合に動作します
ホワイトLED照射距離	約30m
ホワイトLED監視距離	約15m
【インターフェイス】	
映像出力端子	RJ-45端子
マイク	有
スピーカー	有
Wi-Fi	搭載 802.11b/g/n
Wi-Fi通信規格	WEP / WPA / WPA2
PoE	非対応
録画機能	簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット) ※最大128GBまで認識
ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/Wi-Fi/NTP

## カメラ本体

【電源・カメラ本体・その他】	
ケースの色	ガンメタル
本体外形寸法	201(W)×168(H)×165(D)mm ※アンテナ除く
電源	DC12V

周辺動作温度	-10℃～50℃
付属品	ビス・アンカー / 電源アダプター

※WTW-EGDRY1856GBの仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。